



**ASTRALPOOL** 

LE NOSTRE SPA

Produzione europea  
e garanzia

Un spazio dedicato  
alla cromoterapia

Design del mobile  
all'avanguardia

UN IDROMASSAGGIO DA SOGNO  
A TUA DISPOSIZIONE







## Indice

Caratteristiche delle spa AstralPool	04
Gamma spa	10
Gamma Ocean Dreams	12
Gamma Swimspa	16
Gamma Essential	20
Gamma da incasso	24
Gamma Commercial	28



## I vantaggi delle spa AstralPool

### Acqua e salute

Gli effetti benefici dell'acqua e dell'idromassaggio consentono di lenire il dolore e di rilassare tutte le parti del corpo.

### Riduzione dello stress garantita

Mediante le tecniche di cromoterapia, musicoterapia e aromaterapia è possibile raggiungere uno stato di totale relax ed equilibrio emotivo.


### Un nuovo spazio di vita

Concediti un momento unico di pace e relax in un'atmosfera indimenticabile, in compagnia del tuo partner, della tua famiglia o degli amici.

### Esperienze indimenticabili

Improvvisare una serata di relax, concedersi un massaggio energizzante a seguito di un pomeriggio di sport o di lavoro, godersi un massaggio senza uscire di casa in qualunque momento della settimana, lasciarsi cullare dalla melodia dell'acqua in movimento... Questo significa possedere una spa AstralPool.





## Produzione europea e garanzia

AstralPool progetta e produce spa da oltre 30 anni. Il design delle nostre spa è in costante rinnovamento, per garantire sempre il massimo livello di benessere e migliorare la qualità della vita dei nostri clienti.



Componenti elettronici



Rivestimento acrilico



Struttura interna



# Idromassaggio

Un massaggio su misura per ogni parte del corpo



## Massaggio localizzato a pressione

Questo tipo di massaggio rimuove le contratture in punti specifici del corpo grazie alla pressione continua esercitata sulla zona da decontrarre.



## Massaggio a rotazione antistress

Traccia un cerchio tramite un getto rotante. È ideale per combattere la tensione dovuta a posture sbagliate o a sforzi improvvisi.



## Massaggio a rotazione drenante

Grazie all'impatto dell'acqua sul corpo, agisce con un effetto lipoattivo e modellante.



## Massaggio d'aria

L'impatto delle bolle d'aria provoca un effetto rilassante sull'intera muscolatura corporea.



## Riflessoterapia plantare

I massaggi ai piedi contribuiscono a calmare i dolori muscolari e articolari. Il trattamento conferisce inoltre una piacevole sensazione di rilassamento e aiuta a conciliare il sonno.


# Efficienza energetica

## EcoSpa, il miglior isolamento termico per la vostra spa

L'opzione EcoSpa è un elemento fondamentale per consentire di ridurre notevolmente le spese di mantenimento della spa. L'isolamento EcoSpa aiuta infatti a mantenere costante la temperatura dell'acqua e a ridurre le ore di funzionamento dello scambiatore di calore elettrico. Una spa ben isolata consuma una quantità di energia elettrica inferiore: se combinato all'uso della copertura isotermica, il sistema EcoSpa permette di ridurre le spese di mantenimento di una spa.

### Una spa europea ed efficiente:

Con EcoSpa, per mantenere l'acqua a 37° 5,28 kWh/mese  
Senza EcoSpa, per mantenere l'acqua a 37° 10,80 kWh/mese



1 2 3



4

- 1 Base in ABS altoresistente..
- 2 Ulteriore rivestimento isolante. Pannello dalle grandi proprietà termoisolanti e insonorizzanti.
- 3 Pannello isolante termico in poliuretano. Densità: 30%.
- 4 Strato isolante dallo spessore compreso tra 100 e 130 mm.

# Intrattenimento e benessere

## Cromoterapia

La Cromoterapia è il nome della terapia alternativa che studia il trattamento di dolore e malattie tramite l'uso dei colori.

Gli effetti di questa terapia si riflettono tanto sul corpo quanto sulla mente: la luce colorata provoca risposte spontanee dell'organismo attraverso la stimolazione fisiologica.



## Aromaterapia

Offre proprietà terapeutiche reali e completa le caratteristiche della spa AstralPool. Gli aromi naturali vengono rilasciati direttamente nella spa, per una sensazione di armonia ed equilibrio.



## Musicoterapia

La musicoterapia utilizza le proprietà della musica e del suono per favorire l'equilibrio di corpo e mente.





# Wifi Spa Control

Il pannello di controllo Wifi Spa Control di Balboa è un'applicazione per dispositivi mobili (Android™ o iPhone®) che permette di controllare la spa tramite Internet, ovunque vi troviate avrete bisogno solamente di una connessione 3G, 4G o WiFi per accedere ai comandi della vostra spa mediante il tuo smartphone o tablet.

Con l'applicazione Wifi Spa Control la vostra spa sarà sempre pronta ogni volta che desiderate fare un bagno. Invece premere i pulsanti del pannello, l'applicazione ti permette di avviare la vasca e modificare le configurazioni della spa mediante smartphone o tablet.

L'applicazione dispone di un'interfaccia di controllo completa attraverso la quale impostare la temperatura, attivare le pompe di massaggio e i cicli di filtraggio.

## Sistema di igienizzazione ultravioletta nella gamma Ocean Dreams

Le spa dotate di lampade a raggi ultravioletti dispongono di un sistema d'igienizzazione basato sulla tecnologia UV che distrugge i batteri presenti nell'acqua grazie alle luci ultraviolette (UV).

I vantaggi del sistema a lampade UV sono i seguenti:

- Garanzia di brillantezza e trasparenza dell'acqua
- Sanificazione efficiente e sicura dell'acqua
- Degradazione del cloro combinato tramite le lampade UV-C
- Rilevazione della formazione di muffa, batteri e alghe
- Riduzione dell'impiego di cloro e di altri prodotti chimici fino all'80%
- Eliminazione dell'odore di cloro e dell'irritazione di pelle e occhi (occhi rossi)
- Maggior rispetto dell'ambiente in confronto ai metodi tradizionali di sanificazione

Grazie a questo sistema, la tua spa eliminerà in modo pulito e automatico batteri, muffa e alghe e proteggerà la tua spa dai germi con una manutenzione piscina.



# blue connect

## Una tecnologia avanzata a portata di smartphone


Blue Connect Plus è un dispositivo intelligente ideale per minipiscine. Analizza e fornisce dati precisi sullo stato dell'acqua e tiene informato l'utente sui parametri della minipiscina. Tutto direttamente dallo smartphone.




## Nordic Insulation System

NORDIC INSULATION SYSTEM è il sistema di isolamento per ambienti freddi che permette di migliorare l'efficienza energetica della vostra Spa. NORDIC INSULATION SYSTEM è costituito da un materiale isolante spesso 10 mm e formato da 5 strati. Lo strato di isolante viene posizionato sui fianchi e negli angoli del mobile, creando una camera d'aria isolante al suo interno.

Lo strato isolante che avvolge l'intero mobile è costituito da 10 mm di materiale, suddiviso in 5 strati:



- 1 Alluminio
- 2 Bolla di RC9 + polietilene a bassa densità (doppio strato)
- 3 Schiuma FONPEX di polietilene non reticolato (20 kg/m<sup>3</sup>)
- 4 Bolla di RC9 + polietilene a bassa densità (doppio strato)
- 5 Alluminio



Verifica delle perdite di calore nel Nordic Insulation System



# Le nostre spa



## Gamma Ocean Dreams

Una gamma di spa destinata ai clienti più esigenti, Spa ergonomiche dalle prestazioni eccellenti, con innumerevoli opzioni di configurazione.

---



## Gamma Swimspa

Le Swimspa sono minipiscine per uso residenziale. Versatili, performanti e compatte. Un vero e proprio centro per il benessere e il fitness disponibile tutto l'anno.

---



## Gamma Essential

La gamma Essential è un ottimo compromesso per chi è alla ricerca di una soluzione, funzionale, economica e ad alto rendimento.

---



## Gamma da incasso

Le minipiscine da incasso a uso privato sono sistemi di idroterapia destinati all'incasso e completi di impianto di filtrazione.

---



## Gamma Commercial

Spa progettate per spazi a uso commerciale, quali palestre, centri benessere e hotel, con una vasta gamma di optional e finiture in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Le Spa possono contemplare finiture in acrilico o mosaico.

---



# Gamma Ocean Dreams



## Prestazioni impareggiabili

Ogni pompa di massaggio è stata progettata per ottenere massima potenza unita a un consumo ridotto. La spa dispone di due potenti pompe di massaggio ad acqua che alimentano i 52 jet e le 2 cascate di cui è dotata la spa, oltre alle 14 bocchette soffianti.

## Spa Atlantida 70

La nostra spa ammiraglia





## VANTAGGI

### Touch Panel

TOUCH PANEL è un pannello di controllo touch che risalta per il suo design moderno e minimalista. Lo schermo è realizzato con materiali di alta qualità resistenti agli impatti violenti e all'acqua, ed è compatibile con tutti i sistemi di controllo Balboa. TOUCH PANEL è semplice da usare, offre all'utente la possibilità di utilizzare comodamente la spa grazie anche a diverse opzioni per il controllo della minipiscina da remoto.




### Cromoterapia

Questa spa può essere utilizzata anche per sessioni di cromoterapia: è infatti dotata di cinque faretto a LED che ne illuminano la parte interna. Ciascuno dei comandi esterni della spa si illumina in maniera sincronizzata con l'interno della vasca.





### Design del mobile all'avanguardia

Un mobile uniforme, senza rugosità né viti a vista. Il design moderno del mobile della spa Atlantida 70 lascerà i vostri ospiti a bocca aperta. È disponibile in 4 diversi colori: Graphite, Thunder, Creek e Butterfly.



# Scheda tecnica



	PURE	NEW' ART
<b>Specifiche generali</b>		
Dimensioni (± 1 cm)	220 x 220 x 78	220 x 220 x 78
Posti (seduti/sdraiati)	4 (4 / -)	5 (3 / 2)
Colore superficie acrilica (vasca)	 44-Bianco (Acrilico)	
Colore mobile	 Bianco (Solid Surface)	
Senza mobile	-	-
<b>Caratteristiche</b>		
Isolamento termico doppio Eco	Opzionale	Opzionale
Nordic Insulation System	Opzionale	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth 4.1	Opzionale	Opzionale
S. illum. LED Lumiplus per cromoterapia	Sì	Sì
Jet in acciaio inox	Sì	Sì
Barra in acciaio inox	-	-
WIFI Spa Control	Opzionale	Opzionale
Blue Connect	-	-
<b>Configurazioni standard</b>		
Jet in acciaio inox	27	28
Iniettori d'aria	12	14
Cascade	-	-
Poggiatesta	2	3
Control Spa	Touch Panel	Touch Panel
Sistema di disinfezione	U.V.	U.V.
Aromaterapia	Sì	Sì
Cromoterapia	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati
<b>Struttura e copertura</b>		
Struttura metallica altoresistenziale	Sì	Sì
Base in ABS isolante	Sì	Sì
Copertura isotermica	Sì	Sì
<b>Attrezzature</b>		
Pompa di filtrazione	250 W	250 W
Pompa massaggio	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	1 x 1,8 kW / 2,5 CV
Pompa massaggio ad aria	1.150 W	1.150 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW
<b>Consumo elettrico e capacità</b>		
Potenza richiesta Low Amp (W)	3.280 W	3.280 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	14,3 A	14,3 A
Tensione a 230 V	Sì	Sì
Volume d'acqua	975 l	975 l
Peso spa (vuota/piena)	450 kg / 1.425 kg	450 kg / 1.425 kg






EVOLUTION 70

ATLANTIDA 70

PACIFIC 70

OCEAN 70

233 x 233 x 91	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74
5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	3 (1 / 2)
 44-Bianco	 59-Sterling	 72-Perla Cameo	 64-Pearl Shadow
	 46-Azzurro marmo		 27-Argento
	 Graphite	 Thunder	 Creek
	 Butterfly		
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
54	52	50	42
16	14	10	-
1	2	2	-
3	3	3	3
Touch Panel	Touch Panel	Touch Panel	Touch Panel
U.V.	U.V.	U.V.	U.V.
Si	Si	Si	-
5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
250 W	250 W	250 W	250 W
2 x 2,2 kW / 3 CV	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	2,2kW / 3 CV
400 W	400 W	400 W	-
3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
5.200 W	4.400 W	4.400 W	3.280 W
22,6 A	19,1 A	19,1 A	14,3 A
Si	Si	Si	Si
1.610 l	1.138 l	1.138 l	780 l
378 kg / 1.988 kg	327 kg / 1.227 kg	327 kg / 1.465 kg	229 kg / 1.009 kg

# Gamma Swimspa



Creta è la Swimspa più compatta disponibile sul mercato. Dispone di un ampio spazio di immersione e di una zona completa di idromassaggio. I 4 metri di lunghezza e i 2,3 metri di larghezza la rendono una spa spaziosa e compatta al tempo stesso: tutto in uno.

## Swimspa Creta

La nostra spa ammiraglia





## VANTAGGI

### Massima potenza e alte prestazioni

La Swimspa Creta ha una configurazione che offre prestazioni imbattibili. È dotata di 52 jet, 3 pompe di massaggio e un sistema di illuminazione a LED completo.

### Fitness, nuoto e vogatore

È possibile trasformare la Swimspa in un centro fitness allenandosi con elastici, oppure, installando aste e imbracatura, vogare o nuotare comodamente all'interno della vasca.



### Una piscina per tutto l'anno

La Swimspa Creta dispone di un sistema di riscaldamento perfetto per mantenere la temperatura dell'acqua desiderata tutto l'anno, per potersi godere bagni salutari, momenti divertenti con la famiglia o sessioni di fitness a casa propria, senza limiti.

# Scheda tecnica



	DUAL	MEDITERRANEA
<b>Specifiche generali</b>		
Dimensioni (± 1 cm)	575 x 230 x 138	500 x 230 x 138
Posti (seduti/sdraiati)	+ 3 (2 / 1)	3 (2 / 1)
Colore superficie acrilica (vasca)		 44-Bianco  59-Sterling
Colore mobile		 Coastal Grey
Senza mobile	Opzionale	Opzionale
<b>Caratteristiche</b>		
Isolamento termico doppio Eco	Opzionale	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth 4.1	Opzionale	Opzionale
S. illum. LED Lumiplus per cromoterapia	Sì	Sì
Jet in acciaio inox	Sì	Sì
Barra in acciaio inox	Sì	Sì
Blue Connect	-	-
<b>Configurazioni standard</b>		
Jet in acciaio inox	15+5 Turbo Jets / 37 Jets	25+5 Turbo Jets
Cascade	-	1
Poggiatesta	3	1
Pannello di controllo digitale	Balboa Touch + 2xAusiliario	Balboa Touch + Ausiliario
Sistema di disinfezione	Ultravioletta	Ultravioletta
Cromoterapia	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati
<b>Struttura e copertura</b>		
Struttura metallica altoresistenziale	Sì	Sì
Base in ABS isolante	Sì	Sì
Copertura isotermica	Sì	Sì
<b>Attrezzature</b>		
Pompa di filtrazione	250 W + 250 W	250 W
Pompa massaggio	3 x 2,2 kW / 3 CV + 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW
<b>Consumo elettrico e capacità</b>		
Potenza richiesta Low Amp	9,500 W	7.000 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	41,3 A	30,4 A
Tensione a 230 V	Sì	Sì
Volume d'acqua	6.780 l	8.500 l
Peso spa (vuota/piena)	1.379 kg / 8.159 kg	1.177 kg / 9.677 kg





CRETA

COMPACT

400 x 230 x 138

3 (2 / 1)

400 x 230 x 138

1 sdraiato



46-Azzurro marmo



Urban Grey

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

-

-

48+4 Turbo Jets

18+5 turbo jets

-

-

3

-

Balboa Touch + Ausiliario

Balboa Touch + Ausiliario

Ultravioletta

Ultravioletta

5 Leds + Accessori illuminati

5 Leds + Accessori illuminati

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

250 W

250 W

3 x 2,2 kW / 3 CV

3 x 2,2 kW / 3 CV

3 kW

3 kW

7.000 W

7.000 W

30,4 A

30,4 A

Sì

Sì

6.000 l

6.000 l

1.177 kg / 7.177 kg

1.150 kg / 7.150 kg



# Gamma Essential



La spa Select E dispone di 5 posti a sedere e di un lettino dotato di tutti i comfort. L'ergonomia ai vertici del settore di questo modello consente di eseguire un tipo di massaggio diverso in ogni posizione. Le due cascate permettono di realizzare massaggi cervicali, ed è inoltre presente un'area completa adibita a massaggi riflessoterapici per la zona dei piedi.

## Spa Select E

La nostra spa ammiraglia



## VANTAGGI

### Design ed ergonomia

Il design di questo modello permette al corpo di adattarsi naturalmente a ciascuno dei posti della spa: sia il lettino sia i posti a sedere sono stati progettati con l'obiettivo di garantire il massimo livello di comfort; le linee dolci, l'inclinazione e la profondità garantiscono un bagno da re.



### La spa dotata di tutto quel che serve

La spa Select E, come tutti gli altri modelli della gamma Essential, è caratterizzata da un bilanciamento perfetto tra prestazioni, attrezzatura e risparmio. Spa dal formato semplice, progettate per offrire al cliente uno spazio termale su misura per le sue esigenze.







### Filtrazione silenziosa

Il circuito di filtrazione è composto da una pompa di filtrazione silenziosa e da un circuito indipendente che consente di filtrare e pulire l'acqua della spa in modo continuativo ed economico. I consumi ridotti della pompa consentono di eseguire filtraggi molto lunghi, e in qualunque momento della giornata, grazie anche alla sua bassa rumorosità.



# Scheda tecnica



	SELECT E	EMOTION E
<b>Specifiche generali</b>		
Dimensioni (± 1 cm)	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90
Posti (seduti/sdraiati)	6 (5 / 1)	5 (3 / 2)
Colore superficie acrilica (vasca)	 44-Blanco  59-Sterling	 72-Perla Cameo  64-Pearl Shadow
Colore mobile		 Graphite  Thunder
Senza mobile	Opzionale	Opzionale
<b>Caratteristiche</b>		
Isolamento termico doppio Eco	Opzionale	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth 2.1	Opzionale	Opzionale
S. illum. a LED Lumiplus per cromoterapia	Opzionale (+2 LED)	Opzionale (+2 LED)
Jet in acciaio inox	Sì	Sì
<b>Configurazioni standard</b>		
Jet in acciaio inox	50	28
Bocchette soffianti	-	16
Cascade	1	-
Poggiatesta	3	3
Pannello di controllo digitale	Balboa TP600	Balboa TP600
Sistema di disinfezione	Ozonizzatore	Ozonizzatore
Aromaterapia	-	-
Cromoterapia	1 LED	1 LED
<b>Struttura e copertura</b>		
Struttura metallica altoresistenziale	Sì	Sì
Base in ABS isolante	Sì	Sì
Copertura isotermaica	Sì	Sì
<b>Attrezzature</b>		
Pompa di filtrazione	250 W	250 W
Pompa massaggio	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	1,8 kW / 2,5 CV
Pompa massaggio ad aria	-	400 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW
<b>Consumo elettrico e capacità</b>		
Potenza richiesta Low Amp	3.780 W	3.400 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	16,8 A	14,8 A
Tensione a 230 V	Sì	Sì
Volume d'acqua	930 l	930 l
Peso spa (vuota/piena)	327 kg / 1.257 kg	327 kg / 1.257 kg



**EQUILIBRE E**

216 x 167 x 74

3 (1 / 2)



46-Azzurro Marmo



27-Silver



Infinity

Opzionale

Opzionale

-

-

Sì

26

-

-

3

Balboa TP500

-

-

1 LED

Sì

Sì

Sì

-

1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)

-

3 kW

3.400 W

14,8 A

Sì

780 l

230 kg / 1.010 kg



Spa modello Equilibre E con rivestimento Infinity



# Gamma da incasso



Un modello pensato per sei persone, una sdraiata e 5 sedute. Grazie alla proposta di idromassaggio unica che caratterizza ogni postazione, la minipiscina consente di compiere un circuito di idromassaggio completo.

Questa minipiscina a uso privato è ideale per l'incasso o per l'installazione su una terrazza. Il modello dispone di un impianto di filtrazione professionale ad alte prestazioni con filtro a sabbia.

## Thalassa E

La nostra spa ammiraglia

## VANTAGGI

### Un centro termale

Ogni postazione della minipiscina, in posizione seduta o sdraiata, permette di scoprire una proposta di idromassaggio differente. Rilassatevi e abbandonatevi al comfort del massaggio.

L'idromassaggio si unisce alla temperatura dell'acqua, rendendo questa spa un paradiso termale.



### Ergonomia collaudata

Uno dei nostri obiettivi è fare in modo che le forme morbide delle minipiscine si adattino perfettamente al corpo. Questo modello dispone di forme piacevoli che accolgono pienamente l'intero corpo.

La semplicità di accesso e i differenti livelli di profondità assicurano un utilizzo confortevole da parte degli utenti.



### Filtrazione di qualità

Il filtro a sabbia dell'impianto di filtrazione consente di depurare l'acqua in modo ottimale, garantendo la brillantezza dell'acqua della minipiscina in ogni momento.



# Scheda tecnica



## EVOLUTION 70 da incasso

## THALASSA E da incasso

Specifiche generali	EVOLUTION 70 da incasso	THALASSA E da incasso		
Dimensioni (± 1 cm)	233 x 233 x 90	216 x 216 x 90		
Posti (seduti/sdraiati)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)		
Volume d'acqua	1.610 l	1.610 l		
Peso spa vuota	378 kg	378 kg		
Peso spa piena	1.988 kg	1.988 kg		
Colore superficie acrilica (vasca)	 44-Bianco	 59-Sterling	 72-Perla Cameo	 64-Pearl Shadow
<b>Caratteristiche</b>				
Jet	52	34		
Iniettori d'aria	16	16		
Cascate	-	-		
Poggiatesta	3	3		
Pannello di controllo digitale	2	1		
Faretti a LED per cromoterapia	1 LED	1 LED		
Jet in acciaio inox	Sì	Sì		
Barra in acciaio inox	-	-		
<b>Struttura e copertura</b>				
Struttura metallica altoresistenziale	Sì	Sì		
Base in ABS isolante	Sì	Sì		
Copertura isotermica	Sì	Opzionale		
<b>Kit compatto</b>				
Filtro	Ø 500	Ø 500		
Pompa di filtrazione	0,6 Kw	0,6 Kw		
Pompa massaggio (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 CV	1 x 1,8 Kw / 2,5 CV		
Pompa massaggio ad aria	900 w	900 w		
Scambiatore di calore elettrico	3 Kw	3 Kw		
Ozonizzatore	Opzionale	Opzionale		
Potenza richiesta Low Amp (W)	5.927 W	3.650 W		
Potenza necessaria (A) a 230 V	25,8 A	15,9 A		
Tensione	230 V o 400 V III	230 V o 400 V III		





## RONDA 30 da incasso


Ø205

5 (5 / -)

780 l

307 kg

1.445 kg



46-Azzurro marmo



27-Argento

20

10

-

-

1

1 LED

Sì

-

Sì

Sì

Opzionale

Ø 500

0,6 Kw

1 x 1,8 Kw / 2,5 CV

900 w

3 Kw

Opzionale

3.650 W

15,9 A

230 V o 400 V III



# Gamma Commercial



Il modello Tokyo è stato concepito per le strutture pubbliche più esigenti. È la spa ideale per coloro che desiderano offrire massaggi di alta qualità ai propri clienti, grazie all'ampio spazio per il bagno e alla grande quantità e varietà di posti disponibili.

## Spa Tokyo

La nostra spa ammiraglia

## Finiture di altissima qualità

Ciascuna delle spa della gamma Commercial viene fabbricata con materiali di ottima qualità, per garantire prestazioni eccellenti per qualsiasi tipo di attività (palestra, b&b, hotel, ecc...).

## Attrezzature a valore aggiunto

Le spa della gamma Commercial non offrono al cliente solamente un idromassaggio: grazie all'illuminazione a LED, infatti, possono trasformarsi in un vero e proprio centro di cromoterapia.

## Filtrazione professionale


Gli impianti di filtrazione delle spa della gamma Commercial sono stati progettati in previsione di un utilizzo intensivo del prodotto: la dimensione di ogni pompa è stata regolata con precisione per garantire durata e affidabilità massime. La filtrazione viene realizzata mediante pompe di filtrazione professionali e filtri a sabbia conformi a tutte le normative vigenti, anche a quelle più restrittive.





# Scheda tecnica



	TOKYO 70	OLYMPIA	ROMA
<b>Specifiche generali</b>			
Dimensioni (± 1 cm)	340 X 240	379 x 249	Ø 300
Posti (seduti/sdraiati)	7 (6 / 1)	11 (11 / -)	9 (9 / -)
Volume d'acqua	2.200 l	2,490 l	2.290 l
Peso spa vuota	373 kg	373 kg	310 kg
Peso spa piena	2.573 kg	2,863 kg	2.600 kg
Colore delle finiture della struttura	 44-Bianco      46-Azzurro marmo      59-Sterling		
<b>Caratteristiche</b>			
Jet	58	16	18
Iniettori d'aria	21	20	18
Colore dei jet	Inox	Bianco	Bianco
Poggiatesta	2	-	-
Cascata	Opzionale	-	-
Proiettore	Sì	Opzionale	Sì
Faretti a LED per cromoterapia	4 LED	Opzionale 1 LED	Opzionale 1 LED
Struttura metallica galvanizzata	Sì	Sì	Sì
Copertura isotermitica	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Pulsanti piezoelettrici	3	2	2
Kit Compatto	Kit 75 3M	Kit 75 2M	Kit 75 2M
<b>Vasca di compenso</b>			
Vasca di compenso	2.000 l.	2.000 l.	2.000 l.
Impianto di filtrazione per spa	 43639		 16412
Filtro	Ø 650	Ø 650	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw
Pompa massaggio (P1)	2 x 1,81Kw+2,7Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw
Pompa soffiante	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw
Scambiatore di calore elettrico	6 Kw	6 Kw	6 Kw
Ozonizzatore	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Scambiatore calore acqua-acqua da 20 kW	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrici	Piezoelettrici	Piezoelettrici
Potenza richiesta Low Amp	14.485 W	11.802 W	11.802 W
Potenza necessaria (A)	27,5 A	23 A	23 A
Tensione	400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N



**COLISEUM**

**ODISEA 20**

**VERONA**

**MIRAGE 40 E**

Ø 300	Ø 230	228 x 228	Ø 250
10 (10 / -)	5 (5 / -)	5 (3 / 2)	6 (6 / -)
1.944 l	1.120 l	1.200 l	1.410 l
224 kg	163 kg	147 kg	353 kg
2.168 kg	1.283 kg	1.347 kg	1.763 kg



44-Bianco



59-Sterling




72-Perla Cameo



64-Pearl Shadow



46-Azzurro marmo



A02

A72

16	8	24	26
18	10	12	12
Inox	Bianco	Bianco	Inox
-	-	-	-
-	-	-	-
Opzionale	Opzionale	Sì	Sì
Opzionale 2 LED	Opzionale 1 LED	Opzionale 1 LED	Sì 1 LED
Sì	Sì	Sì	Sì
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
2	2	2	2
Kit 75 2M	Kit 50/75	Kit 50 / Kit 75	Kit 75 2M

1.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	1.000 l.
----------	----------	----------	----------



04015



16412

Ø 650	Ø 500	Ø 500	Ø 650
0,82 Kw	0,60 Kw	0,60 Kw	0,82 Kw
2 x 1,81 Kw	1,4 Kw	1,4 Kw	2 x 1,81 Kw
1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw
6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Piezolettrici	Piezolettrici	Piezolettrici	Piezolettrici
11.802 W	9.362 W	9.362 W	11.802 W
23 A	18,1 A	18,1 A	23 A
400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N



## FLUIDRA

Fluidra Commerciale Italia S.p.A.  
via Tre Bocche 7/G | 25081 Bedizzole (BS) Italia  
Tel. Centralino +39 030 6870441  
[www.astralpool.it](http://www.astralpool.it)